### FIERR ORTAL.COM

### Ficha Técnica

9770 STS

# COSECHADORA JOHN DEERE 9770STS DPTO: FLORIDA

USD 140.000 Comisión 5 % + I.V.A

Datos Generales		
Marca	John Deere	
Numero de Serie	H09770S731621	
Modelo	9770 STS	
Año	2012	
Origen	Americana	
Estado	Usado	
Horas Motor	6.345 Horas	
Horas Trilla	4.134 Horas	

Motor		
H.P	360 hp	
Cilindrada	9.0L	
Cilindros	6 cilindros	
Tipo	John Deere PowerTech Plus	
TurboAspirado	Si	
Inyección	Directa	
Filtro de Aire	Seco	

Transmisión	
Tipo	Hidrostática
Marchas	3 velocidades
Inversor	Electrohidráulico
Tracción	4 x 2

	Características
Altura de descarga	4,4 metros
Capacidad de Carga	10.600 litros
Tuvo de descarga	6,86 metros (opcional de 7,92 metros)
Capacidad de descarga	116 litros/segundo
Sistema reversor	Electrohidráulico
Sistema de Trilla	Axial con rotor STS (Single-Tine Separation)
Protección contra piedras	Trampa de piedras
Cóncavos	
Diámetro del rotor	750 mm
Velocidad del Rotor	Variable entre 210 y 1.000 rpm
Largo del rotor	3.130 mm
Área de cóncavo (m²)	1,1 m²
Área de separación (m²)	1,6 m <sup>2</sup>
Zaranda	Dyna-Flo II con zarandón y zaranda ajustables
Ancho del Embocador	Ancho de 1.397 mm y largo de 1.727 mm
Área de Limpieza	4,5 m <sup>2</sup>

Plataforma	
Modelo	635 F Hydroflex
Carro	Si, Horst Welding, origen Canadá
Draper	Hydroflex
Ancho de corte	35 pies
Molinete	De accionamiento hidrostático, con velocidad variable.









## FIERR ORTAL.COM

#### COSECHADORA **JOHN DEERE 9770STS** DPTO. FLORIDA



	Cabina
Aire Acondicionado:	Si
Estructura antivuelco:	Si
Volante de inclinación regulable:	Si
Asiento con regulación vertical y horizontal :	Neumático
Climatizador	Si
Consola de control lateral	Si
Cinturón de Seguridad	Si
Asiento	Neumático con regulación
Radio AM/FM	Si
Mapeo	Sistema de mapeo de campo con integración GPS
Monitor	Pantalla táctil intuitiva
Medidor de Humedad	Sensores integrados para monitoreo de rendimiento y humedad
Ventana trasera para visualización de la tolva de granos.	Si
Apoya Brazos	Si

Rodado	
Delantero	20.8 R42
Trasero	28 L 26
Dual	20.8 R42

Estado Rodado	
Delantero	80% Vida útil
Trasero	80% Vida útil
Dual	70% Vida útil

Frenos		
Tipo	Hidráulicos	
Dirección		
Tipo	Hidrostática	
Dimensiones de Transporte		
Ancho:	3,8 mts	
Largo:	10,7 mts	
Alto:	4,5 mts	
Peso:	14.862 kg	
Descripción Técnica		

Observaciones

Cosechadora John Deere 9770 STS americana en muy buen estado general, actualmente finalizando la zafra y con sus transpiraciones reales de uso. Como se aprecia en las imágenes, prácticamente sin señales de transpiración. Equipada con plataforma 635 Hydroflex de 35 pies y carro de transporte de origen canadiense. La plataforma requiere mantenimiento menor, con algunos dedos del molinete faltantes. La máquina cuenta con duales y se encuentra trabajando perfectamente. Presenta algunas zonas con óxido superficial, sin comprometer la estructura ni el funcionamiento. Es una máquina sólida, operativa y con muy buen rendimiento.









## FIERR ORTAL.COM

#### COSECHADORA **JOHN DEERE 9770STS** DPTO. FLORIDA



















